





|  |           |
|--|-----------|
| <b>Behandlungsgrundlagen</b> .....                           | <b>7</b>  |
| Therapie mit dem Low-Level-Laser .....                       | 8         |
| Was ist ein Low-Level-Laser? .....                           | 8         |
| Wie wirkt die Lasertherapie? .....                           | 8         |
| Wo wird die Lasertherapie eingesetzt? .....                  | 8         |
| Lokaltherapie und systemische Therapie .....                 | 8         |
| Ihr Lasertherapiesystem .....                                | 10        |
| Biophysikalische Charakteristika .....                       | 10        |
| Bestimmung der Behandlungszeiten .....                       | 12        |
| Biophysikalische Effektivität .....                          | 12        |
| Behandlungshinweise .....                                    | 14        |
| Vorbereitung .....   | 14        |
| Allgemeine Behandlungshinweise .....                         | 14        |
| Punktbehandlung .....  | 16        |
| Flächentherapie .....  | 22        |
| Spezialapplikatoren .....                                    | 23        |
| Schutzvorkehrungen, Kontraindikationen, Nebenwirkungen ..... | 24        |
| Therapiezeit, Therapiefrequenz und Therapieumfang .....      | 26        |
| Flächentherapie .....  | 26        |
| Punkttherapie .....  | 27        |
| Therapiefrequenz und Gesamtanzahl Behandlungen .....         | 28        |
| Buchleitfaden und Legende .....                              | 29        |
| <br>   |           |
| <b>Chirurgie/Traumatologie</b> .....                         | <b>31</b> |
| <b>Therapietabellen</b> .....                                | <b>32</b> |
| Weichteilverletzungen .....                                  | 32        |
| Prä- und postoperative Wundbehandlung .....                  | 33        |
| Traumatische Myopathien .....                                | 33        |
| Tendopathien/Erkrankungen der Sehnen und Sehnencheiden ..... | 34        |
| Partielle Sehnenrupturen .....                               | 37        |
| Traumatische Periarthropathien .....                         | 38        |
| Bursitiden .....   | 38        |
| Traumatische Arthropathien und Osteopathien .....            | 39        |
| <b>Weichteilverletzungen</b> .....                           | <b>40</b> |
| Wunden, Störfelder und Narben .....                          | 40        |
| Frische und alte Wunden .....                                | 42        |
| Narben und Störfelder/Keloide .....                          | 44        |
| Pyogene Infektionen .....                                    | 46        |
| <b>Prä- und postoperative Wundbehandlung</b> .....           | <b>48</b> |
| Postoperatives Lymphödem .....                               | 48        |
| <b>Traumatische Myopathien</b> .....                         | <b>50</b> |
| Muskelfaserriss .....  | 50        |
| Kompartmentsyndrom/Sudeck-Syndrom .....                      | 52        |
| <b>Periostiden</b> .....                                     | <b>54</b> |
| Epicondylitis/Tennis-, Golfellenbogen .....                  | 54        |
| <b>Tendinitiden</b> .....                                    | <b>56</b> |
| Achillodynie .....   | 56        |
| <b>Traumatische Periarthropathien</b> .....                  | <b>58</b> |
| Periarthritis humeroscapularis/Frozen shoulder .....         | 58        |

# Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| <b>Orthopädie</b> .....  | <b>61</b>  |
| <b>Therapietabellen</b> .....  | <b>62</b>  |
| Myopathien/Muskelerkrankungen.....   | 62         |
| Arthropathien/Gelenkerkrankungen.....  | 63         |
| Arthrosen/Degenerative Gelenkerkrankungen.....                               | 64         |
| Osteopathien/Knochenerkrankungen.....  | 65         |
| Podopathien/Fußerkrankungen.....   | 65         |
| Vertebropathien/Wirbelsäulenerkrankungen.....                                | 66         |
| <b>Myopathien</b> .....  | <b>68</b>  |
| Myalgien.....  | 68         |
| Myogelose.....   | 72         |
| Myofaszielles Schmerzsyndrom.....  | 74         |
| Fibromyalgiesyndrom.....   | 76         |
| <b>Arthritiden</b> .....   | <b>78</b>  |
| Arthritis rheumatica/Gelenkrheuma.....                                       | 78         |
| Arthritis urica/Gichtarthritis.....  | 80         |
| <b>Chondropathien</b> .....  | <b>82</b>  |
| Chondropathia patellae.....  | 82         |
| Tietze-Syndrom.....  | 84         |
| <b>Arthrosen</b> .....   | <b>86</b>  |
| Koxarthrose.....   | 86         |
| Arthrose des Handgelenks und der Fingergelenke.....                          | 88         |
| Bakerzyste.....  | 90         |
| <b>Osteopathien</b> .....  | <b>92</b>  |
| Aseptische Knochennekrose.....   | 92         |
| <b>Podopathien</b> .....   | <b>94</b>  |
| Kalkaneodynie/Fersenschmerzen.....   | 94         |
| Metatarsalgie/Hallux valgus/Hallux rigidus.....                              | 96         |
| <b>Vertebropathien</b> .....   | <b>98</b>  |
| Torticollis/Muskulärer Schiefhals.....                                       | 98         |
| Reaktive Spondylarthritis.....   | 100        |
| Spondylitis ankylosans/Morbus Bechterew.....                                 | 102        |
| Lumbago.....   | 104        |
| <b>Neurologie</b> .....  | <b>107</b> |
| <b>Therapietabellen</b> .....  | <b>108</b> |
| Traumatische periphere Neuropathien.....                                     | 108        |
| Periphere Polyneuropathien, Nervenparesen und<br>Kompressionsneuralgien..... | 108        |
| Neuralgien und Zephalgien.....   | 109        |
| <b>Periphere Polyneuropathie</b> .....                                       | <b>110</b> |
| <b>Kompressionsneuralgien</b> .....  | <b>112</b> |
| Karpaltunnelsyndrom.....   | 112        |
| Lumboischialgie.....   | 114        |
| <b>Neuralgien</b> .....  | <b>116</b> |
| Trigeminusneuralgie.....   | 116        |
| <b>Zephalgien</b> .....  | <b>118</b> |
| Kopfschmerzen/Migräne.....   | 118        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Innere Medizin</b> .....   | <b>121</b> |
| <b>Therapietabellen</b> .....   | <b>122</b> |
| Gefäßerkrankungen .....   | 122        |
| Stoffwechselstörungen .....   | 122        |
| <b>Gefäßerkrankungen</b> .....  | <b>124</b> |
| Morbus Raynaud/Durchblutungsstörungen der Finger und/oder Zehen .....           | 124        |
| Ulcus cruris/Unterschenkelgeschwür .....  | 126        |
| <b>HNO</b> .....  | <b>129</b> |
| <b>Therapietabellen</b> .....   | <b>130</b> |
| Erkrankungen in der Mundregion.....   | 130        |
| Erkrankungen im Rachen- und Nasennebenhöhlenraum .....                          | 130        |
| Erkrankungen der Ohrregion.....   | 131        |
| Erkrankungen der Kiefergelenksregion .....                                      | 131        |
| <b>Erkrankungen im Rachen- und Nasenbereich</b> .....                           | <b>132</b> |
| Rhinitiden .....  | 132        |
| <b>Erkrankungen der Ohrregion</b> .....   | <b>134</b> |
| Tinnitus aurium.....  | 134        |
| <b>Dermatologie</b> .....   | <b>137</b> |
| <b>Therapietabellen</b> .....   | <b>138</b> |
| Entzündliche und allergische Dermatosen, Talg- und Schweißdrüsenstörungen ..... | 138        |
| Bakterielle, mykotische, virale Dermatosen und dermale Gewebeläsionen .....     | 139        |
| Haar- und Kopfhautstörungen .....   | 139        |
| <b>Entzündliche Dermatosen</b> .....  | <b>140</b> |
| Psoriasis/Schuppenflechte .....   | 140        |
| Akne .....  | 142        |
| <b>Dermale Gewebeläsionen</b> .....   | <b>144</b> |
| Dekubitus/Wundliegen/Druckgeschwür .....  | 144        |
| <b>Haar- und Kopfhautstörungen</b> .....  | <b>146</b> |
| <b>Anhang</b> .....   | <b>149</b> |
| Tafel der chinesischen Ohrakupunktur .....                                      | 150        |
| Tafel der französischen Akupunktur .....  | 152        |
| Ohrrückseite und Ohrzonen.....  | 153        |
| Ohrpunkte und Indikationen .....  | 154        |
| Tafel: Ausgewählte Trigger-Punkte vorne .....                                   | 156        |
| Tafel: Ausgewählte Trigger-Punkte hinten .....                                  | 157        |
| Tafel: Ausgewählte Trigger-Punkte seitlich .....                                | 158        |
| Tafel: Handakupunktur .....   | 159        |
| Tafel: Ausgewählte Tender-Punkte vorne .....                                    | 160        |
| Tafel: Ausgewählte Tender-Punkte/Paravertebrale Schmerzpunkte hinten .....      | 161        |
| Tafel: Ausgewählte Tender-Punkte seitlich.....                                  | 162        |
| Tafel: Ausgewählte Tender-Punkte Fuß.....                                       | 163        |
| Tafel: Meridianverläufe vorne .....   | 164        |
| Tafel: Meridianverläufe hinten.....   | 165        |
| Tafel: Meridianverläufe seitlich.....   | 166        |
| Lokalisation der Akupunkturpunkte .....   | 167        |
| Index .....   | 170        |
| Weiterführende Literatur.....   | 172        |

# Prä- und postoperative Wundbehandlung

## Postoperatives Lymphödem

Eine Behinderung des Lymphabflusses nach einem operativen Eingriff kann ein regionales, blasses, teigiges, teilweise eindrückbares und schmerzloses Ödem auslösen.

### Therapieplan

|                          | Beh. gesamt | Beh./ Woche | Dosis (J/cm <sup>2</sup> ) |      |  | Laserpunktur*  |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---|--|----------------|
|                          |             |             |                            |  25mW |  50mW |                |
| Postoperatives Lymphödem | 10-20       | 2-3         | 2-6                        | 1:20-4:00   | 0:40-2:00  | je nach Region |

\*  *Behandlungsgrundlagen – Therapiezeit, Therapiefrequenz und Therapieumfang – Punkttherapie*



### Flächentherapie der regionalen Lymphbahnen

Vor der lokalen Behandlung müssen die regionalen Lymphbahnen aktiviert werden:

|                                  |  25mW |  50mW |
|----------------------------------|--|---|
| • Hals- und Nackenregion         | 1:40-3:20 min  | 1:00-1:40 min   |
| • Achselhöhle                    | 1:40-2:30 min  | 1:00-1:20 min   |
| • Leistenregion                  | 1:40-2:30 min  | 1:00-1:20 min   |
| • Kniekehle                      | 1:40-2:30 min  | 1:00-1:20 min   |
| • Innenseite Unter-/Oberarm      | 1:40-3:20 min  | 1:00-1:40 min   |
| • Innenseite Unter-/Oberschenkel | 2:30-3:20 min  | 1:00-1:40 min   |



### Lokale Flächentherapie

Die lokale Bestrahlung des Lymphödems muss immer die abfließenden Lymphbahnen mit einbeziehen.



### Laserpunktur

Die Auswahl der Akupunkturpunkte hängt von der Lage des Lymphödems ab, z. B.:

- Obere Extremität: BL 39, BL 56, 3E 02, GB 21, GB 22, GB 40, PC 01, PC 07
- Untere Extremität: BL 40, BL 60, BL 67, GB 40, MA 35, MA 41, MP 09, MP 11

## Wirkung


Die Lasertherapie verbessert die Mikrozirkulation im Wundgebiet, aktiviert das Lymphsystem und intensiviert die Effekte einer manuellen Lymphdrainage. Die besten Resultate bei einem großflächigen Lymphödem werden mit einer Kombinationstherapie aus Lymphdrainage und Lasertherapie oder aus Laserpunktur und Lasertherapie erzielt. Bei einem lokalen Gewebedem reicht die Flächenbestrahlung. Der Behandlungsumfang hängt von der Intensität, der Größe und der Dauer des Bestehens eines Ödems ab. Chronische Ödeme sind schlechter zu beeinflussen als akut entstandene.

## Zusatzmaßnahmen






Lymphdrainage


Lymphödem der unteren Extremität,  
Aktivierung der Lymphbahnen



Postoperatives Lymphödem,  
untere Extremität



Beininnenseite



- |  |                  |  |                     |
|--|------------------|--|---------------------|
|  | Magenmeridian    |  | Dreifacher Erwärmer |
|  | Milzmeridian     |  | Herzmeridian        |
|  | Nierenmeridian   |  | Dünndarmmeridian    |
|  | Blasenmeridian   |  | Konzeptionsgefäß    |
|  | Lebermeridian    |  | Lungenmeridian      |
|  | Gallenblasenmer. |  | Dickdarmmeridian    |
|  | Perikardmeridian |  | Lenkergefäß         |

# Therapietabellen

## Traumatische periphere Neuropathien

Traumatische Schädigungen peripherer Nerven sind meist mit einer rein motorischen und/oder sensiblen Parese und dem Ausfall entsprechender Reflexe, weniger mit Schmerzen und Parästhesien verbunden.

### Therapieplan Traumatische periphere Neuropathien

| Indikationen                   | Beh. gesamt | Beh./ Woche   | Dosis J/cm <sup>2</sup> |           |           | Laserpunktur*  |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|
|                                |             |               |                         | 25mW      | 50mW      |                |
| S. 108 Periphere Neuropathie** | 5-15        | 7 (mind. 2-3) | 2-5                     | 1:20-3:20 | 0:40-1:40 | je nach Region |

\*<sup>†</sup> Behandlungsguidelines – Therapiezeit, Therapiefrequenz und Therapieumfang – Punkttherapie

\*\* des *N. thoracicus longus*, *N. axillaris*, *N. suprascapularis*, *N. subscapularis*, *N. musculocutaneus*, *N. radialis*, *N. medianus*, *N. ulnaris*, *N. femoralis*, *Nl. perineales*, *N. peroneus*, *N. tibialis*

## Periphere Polyneuropathien, Nervenparesen und Kompressionsneuralgien

### Therapieplan Periphere Polyneuropathien, Nervenparesen und Kompressionsneuralgien

| Indikationen                                | Beh. gesamt | Beh./ Woche | Dosis J/cm <sup>2</sup> |           |           | Laserpunktur*  |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|--|
|   |             |             |                         | 25mW      | 50mW      |  |
| Periphere Polyneuropathie obere Extremität  | bis 20      | 2           | 4                       | 2:40      | 1:20      | DI 04, DI 08, DI 10, DÜ 04, DÜ 05, 3E 05, 3E 14        |
| Periphere Polyneuropathie untere Extremität | bis 20      | 2           | 4                       | 2:40      | 1:20      | BL 38, BL 57, BL 61, BL 64, GB 34, GB 67, MA 31, MA 34 |
| Fazialisparese                              | 10-15       | tgl.        | 3                       | 2:00      | 1:00      | BL 02, DI 02, DI 20, DÜ 19, 3E 05, GB 02, MA 01, MA 44 |
| Monoparese obere Extremität                 | bis 20      | 2-3         | 4                       | 2:40      | 1:20      | DI 04, DI 06, DI 09, DI 11, DI 12, DI 15, LG 20, MA 12 |
| Monoparese untere Extremität                | bis 20      | 2-3         | 4                       | 2:40      | 1:20      | BL 40, BL 57, BL 60, BL 61, GB 29, GB 31, GB 33, GB 34 |
| Multiple Sklerose                           | bis 20      | 2           | 5                       | 3:20      | 1:40      | symptombezogen   |
| S. 110 Karpaltunnelsyndrom                  | 10-15       | 2           | 3-4                     | 2:00-2:40 | 1:00-1:20 | DI 05, HE 05, PC 04, PC 08, PC 09, LU 08, LU 09        |
| Tarsaltunnelsyndrom                         | bis 10      | 2-3         | 3                       | 2:00      | 1:00      | MP 02, MP 03, MP 04, MP 05, NI 01, NI 03, NI 07        |
| Lumbalgie                                   | bis 10      | 2-3         | 5                       | 3:20      | 4:20      | BL 23, BL 29, BL 36, BL 40, BL 56, DÜ 03, MA 36, MP 08 |
| S. 112 Lumboischialgie                      | bis 15      | 2-3         | 4-6                     | 2:40-4:00 | 1:20-2:00 | lokalisationsbezogen                                   |

\*<sup>†</sup> Behandlungsguidelines – Therapiezeit, Therapiefrequenz und Therapieumfang – Punkttherapie

**Periphere Polyneuropathien:** Erkrankungen peripherer Nerven, die nicht durch äußeres Trauma entstanden sind. Zu den vielfältigen Ursachen gehören Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus u. a.), Malabsorption, Infektionskrankheiten, exogentoxische Faktoren (Alkohol u. a.) und endokrine Erkrankungen.

**Heterogene Nervenpareesen:** Zentrale oder periphere Schädigung eines oder mehrerer Nerven, die eine Lähmung verursachen. Die Lasertherapie erreicht nur periphere Läsionen.

**Kompressionsneuralgien:** Nervenerkrankungen, die durch eine Kompression der Nervenwurzel oder im Nervenverlauf entstehen.

## Neuralgien und Zephalgien

**Neuralgien:** Nervenschmerzen, die durch eine Nervenirritation oder -schädigung verursacht werden. Der Schmerz tritt gewöhnlich in kurzen Schüben auf und kann entlang des Nervenverlaufs schießen.

**Zephalgien:** Streng lokalisierter oder diffuser Kopfschmerz mit vielfältigen Ursachen. Die Lasertherapie kann besonders bei vasomotorischen, vertebrogenen, posttraumatischen und muskulären Ursachen wirkungsvoll eingesetzt werden.


Therapieplan Neuralgien und Zephalgien

| Indikationen           | Beh. gesamt | Beh./ Woche | Dosis J/cm <sup>2</sup> |  |           | Laserpunktur*   |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--|-----------|---|
|                        |             |             |                         | 25mW   | 50mW      |   |
| Zosterneuralgie        | bis 20      | 3-4         | 3                       | 2:00   | 1:00      | je nach Region  |
| Interkostalneuralgie   | bis 10      | 2-3         | 4                       | 2:40   | 1:20      | BL 42, BL 44, BL 45, DÜ 06, GB 24, GB 34, MA 18, MP 08              |
| Trigeminusneuralgie    | 15-20       | 2-3         | 2-3                     | 1:20-2:00  | 0:40-1:00 | je nach Region  |
| Gesichtsneuralgie      | 5-10        | 2           | 3                       | 2:00   | 1:00      | je nach Region  |
| Zervikobrachialsyndrom | 10-15       | 2-3         | 3                       | 2:00   | 1:00      | indikationsspezifisch   |
| Lokaler Kopfschmerz    | bis 10      | 2-3         | 3                       | 2:00   | 1:00      | je nach Region  |
| Migräne                | 10-15       | 1-2         | 3-4                     | 2:00-2:40  | 1:00-1:20 | GB 03, GB 04, GB 05, GB 06, GB 08, PC 06, LG 24, LU 07 + Fernpunkte |

\*4-5) Behandlungsgrundlagen – Therapiezeit, Therapiefrequenz und Therapieumfang – Punkttherapie

# Anhang

Tafel: Ausgewählte Trigger-Punkte vorne



Tafel: Ausgewählte Trigger-Punkte hinten

